



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 03 68, (499) 253 03 79
<http://www.vniis.ru> E-mail: kp@vniis.ru

Исх. № 108-156/494 от 06.02.25

Генеральному директору
ООО НПП «ТЕХНОМЕДИКА»
Н.Е. Ованесову
129323, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 43, стр. 1

На № 07
от 03.02.2025

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: Анализатор билирубина у новорожденных фотометрический капиллярный со встроенной автокалибровкой и безреагентной пробоподготовкой АБФн-04-«НПП-ТМ» по ТУ-9443-019-11254896-2004 (РУ № РЗН 2015/3456 от 20.01.2021 г.) с принадлежностями:

- источник питания,
- гильзы для установки капилляров в гематокритную центрифугу,
- микрокапилляры стеклянные гепаринизированные нестерильные,
- устройство печатающее к анализаторам с оптическим каналом связи для передачи информации УП-02-«НПП-ТМ», сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г., и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) союза, и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям данных регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции и не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.

Руководитель группы подготовки заключений

В.Е. Ногин



Телефоны для справок: (499) 253-03-68, 253-03-79
г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, каб. 42